

Передозировка наркотиками - отравление наркотическими средствами. Относится к состояниям, требующим неотложной медицинской помощи, способна привести к необратимым патологиям органов и систем, к коме и смерти.

Тяжесть интоксикации и вероятность летального исхода определяется количеством вещества, наличием опасных примесей, весом и состоянием здоровья потребителя.

При первом приеме наркотика сложно предугадать последствия. Даже на минимальную дозу может возникнуть острая реакция, аллергический шок.

К наиболее распространенным факторам, способствующим развитию передозировки, относятся:

- смешивание наркотиков;
- чистота наркотика;
- наличие токсичных добавок;
- снижение или потеря толерантности (устойчивости к наркотику);
- внутривенное введение вещества;
- использование психоактивных веществ с алкоголем или сильнодействующими препаратами.

Признаки отравления зависят от вида наркотика, характера воздействия на центральную нервную систему, головной мозг.

Признаки отравления наркотиками

- потеря или спутанность сознания;
- заторможенность или возбуждение;
- приступы паники, выраженной тревожности;
- судороги;
- галлюцинации;
- посинение или покраснение кожи;
- одышка, нехватка воздуха, урежение частоты дыхания;
- нарушение сердечного ритма;
- повышение или понижение давления;
- тошнота, рвота;
- появление изо рта пены;
- похолодание конечностей;
- пульсирующая и невыносимая головная боль;
- давление или жжение в области левой части грудной клетки.

Возможные осложнения

- Среди распространенных последствий можно отметить:
 - удушье при подавлении дыхательного центра мозга;
 - остановка сердца;
 - асфиксия при сильной рвоте;
 - отек легких;
 - гипертонический криз или инсульт при повышении артериального давления.

вид	признаки отравления	причины на смерти
опиаты (героин, метадон, мак)	потеря сознания; слабое дыхание; бледность кожи; сужение зрачков; снижение уровня давления и температуры тела; отсутствие пульса; отсутствие реакции на внешние раздражители	остановка дыхания
мефедрон	тошнота; пена изо рта; панические атаки; потеря сознания; судороги; галлюцинации (зрительные, слуховые)	суициды, на фоне галлюцинаций
психостимуляторы (амфетамины, «соли»)	учащение сердцебиения; повышение давления; страх, тревога; боль в груди; нарушение	сердечный приступ

Помощь

При передозировке наркотиками важно своевременно оказать помощь, состояние может ухудшиться за считанные минуты. Если у человека замечены симптомы передозировки наркотиками, нужно **немедленно вызвать скорую помощь**. До приезда медиков можно сделать следующее:

необходимо уложить человека на бок; освободить грудную клетку от одежды; очистить дыхательные пути от рвотных масс, проверить западение языка; смочить ватный тампон раствором аммиака и поднести к носу; в случае употребления наркотиков внутрь, если человек находится в сознании, промыть желудок несколько раз.

Внимание!

Ни в коем случае нельзя оставлять человека одного - его состояние может ухудшиться в любой момент. Дополнительно давать какие-либо лекарственные препараты или алкоголь также строго запрещается.

	координации; тошнота, рвота; судороги; галлюцинации; повышение температуры тела; потеря сознания	остановка сердца
каннабис (марихуана, гашиш)	дезориентация; увеличение частоты пульса, давления; жар сменяется ознобом; нарушение речи; боль в области сердца; галлюцинации	
ингаляты (клей, газ)	агрессивность; нарушение дыхания; синюшность кожи; тошнота; галлюцинации; боль в сердце; судороги; потеря сознания	кома

Признаки отравления наркотиками

